

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江诺维雅厨具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	AHZR25069
用人单位名称	浙江诺维雅厨具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市武义县东南工业区（端村）	联系人	徐涛
评价单位	浙江浦江安环检测科技股份有限公司		
项目编制人	周卫敏	项目审核人	张震岩
项目负责人	周卫敏	项目签发人	凌宏兴
现场调查人员	周卫敏, 祝晓强		
调查时间	2025-05-20	用人单位陪同人	徐涛
检查范围	仿压车间、压铸车间、喷涂车间、喷砂车间、抛光车间、污水处理站、金工车间、钎焊车间		
存在的职业病危害因素	1, 2-二氯乙烷, 乙酸丁酯, 乙酸丙酯, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二甲苯, 其他粉尘（金刚砂粉尘）（总尘）, 噪声, 氧化铝粉尘（总尘）, 甲苯, 铝合金粉尘（总尘）		
采样、检测人员	王 鸣, 黄益龙		
采样、检测时间	2025-06-05	用人单位陪同人	徐涛

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 14 个点，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 24 个点，其中有 11 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。本次对“1,2-二氯乙烷”的存在可能性进行检测，检测结果为未检出，故不作为职业病危害识别，不在 7.1 表格中体现。		
报告时间	2025 年 06 月 18 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

